




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Spot en aluminium moulé sous pression adaptateur de rail triphasé incl. ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 K - 3000 K colour warm dimming ; binning initialement MacAdam ≤ 5 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 58° ; tête de spot rotatif à 355° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



GÉNÉRAL

Plafond
Rail
inclinaison max 90 °
rotation 355 °
Noir mat
RAL 9005 ^a
IP20
Intérieur
645 lm
CIE flux code: 76 96 100 100 100

LED

colour warm dimming
1800 K - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam initial ≤ 5 SDCM

OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 58°


ELECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 12.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 55 mm
hauteur 90 mm
0.4 kg
Adaptateur 70 mm
adaptateur de rail triphasé incl.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

wide 62°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	535	1.20
2	134	2.39
3	59	3.59
4	33	4.79
5	21	5.98

ACCESSOIRES DE RAIL

Outil de découpe

Modèle

rail triphasé et rail 48V

Référence article

90014165

Capuchon Terminal

Modèle

rail triphasé | gauche/droite

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

32·32·38

Référence article

90014216

rail triphasé | gauche/droite

Noir

32·32·38

90014217

Alimentation en bout | gauche

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

148·32·38

Référence article

90014238

rail triphasé

Noir

148·32·38

90014239

Alimentation en bout | droite

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

148·32·38

Référence article

90014240

rail triphasé

Noir

148·32·38

90014241

Connecteur Flexible

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·143·38

Référence article

90014288

rail triphasé

Noir

143·38·31

90014289

Crochet

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

26·28·48

Référence article

90014284

rail triphasé

Noir

26·28·48

90014285

Connecteur L 1.0

Modèle

rail triphasé | gauche

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·140·38

Référence article

90014220

rail triphasé | gauche

Noir

143·140·38

90014221

Connecteur L 2.0

Modèle

rail triphasé | droite

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·140·38

Référence article

90014222

rail triphasé | droite

Noir

143·140·38

90014223



Alimentation Centrale

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
rail triphasé droit	Blanc	253-38	90014224
rail triphasé droit	Noir	253-38	90014225

Connecteur Droit

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé droit	Blanc	115-25-33	90014226
rail triphasé droit	Noir	115-25-33	90014227

Kit de Suspension 1,5m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-1500	90014206
rail triphasé suspendu	Noir	32-1500	90014207

Kit de Suspension 3,0m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-3000	90014208
rail triphasé suspendu	Noir	32-3000	90014209

T-Connector 1.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014228
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014229

T-Connector 2.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014230
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014231

T-Connector 3.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014232
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014233

T-Connector 4.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014234
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014235

Couverture de Rail

Modèle	Coloris	L-L (MM)	Référence article
rail triphasé 1,0 m	Blanc	1000-26	90014236
rail triphasé 1,0 m	Noir	1000-26	90014237

X-alimentacion

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-254-38	90014248
rail triphasé	Noir	254-254-38	90014249

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



Gradateur	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle				
pour interrupteur		230V	46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Blanc	230V	17·55·90	90019018

RAILS

Profilé sur Rail 1m				
Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article	
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	1000·32·38	90014200	
rail triphasé surface/suspendu	Noir	1000·32·38	90014201	

Profilé sur Rail 2m				
Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article	
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	2000·32·38	90014202	
rail triphasé surface/suspendu	Noir	2000·32·38	90014203	

Profilé sur Rail 3m				
Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article	
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	3000·32·38	90014204	
rail triphasé surface/suspendu	Noir	3000·32·38	90014205	