



**PROJET** \_\_\_\_\_

**MODÈLE** \_\_\_\_\_


**NOTES** \_\_\_\_\_

**QUANTITÉ** \_\_\_\_\_

**DATE** \_\_\_\_\_



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Blanc mat + or ; avec suspension de câble noir réglable max. 4000mm ; culot E27 ; type de lampe A60 ; max. 20W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;



**GÉNÉRAL**

Plafond \_\_\_\_\_  
 Suspendu \_\_\_\_\_  
 Blanc mat + or \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Intérieur \_\_\_\_\_

**LAMPE MESURÉE**

9003E152 \_\_\_\_\_  
 355 lm \_\_\_\_\_  
 9.3 W \_\_\_\_\_


**LED**

lampe A60 \_\_\_\_\_  
 prise E27 \_\_\_\_\_  
 max. per socket 20.0 W \_\_\_\_\_  
 2700 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

**OPTIQUE**

UGR < 19 \_\_\_\_\_  
 ≥65° < 1500 cd/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



**ELECTRIQUE**

100 - 240 V \_\_\_\_\_  
 Classe 1 \_\_\_\_\_

**PHYSIQUE**

diamètre 250 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 220 mm \_\_\_\_\_  
 0.7 kg \_\_\_\_\_  
 longueur du câble 4000 mm \_\_\_\_\_


**LAMPES**
**Lampe A60 LED**
**Modèle**

2700K | E27

**Ø·H (MM)**

60-110

**Référence article**

9003E152

**ACCESSOIRES DE MONTAGE**
**Anneau pour câbles**
**Modèle**

SHIEK 4.0 | 5.0

**Coloris**
**Ø·H (MM)**
**Référence article**

SHIEK 4.0 | 5.0

Noir

60-10

90059121

SHIEK 4.0 | 5.0

Noir

60-10

90059122

SHIEK 4.0 | 5.0

Blanc

60-10

90059123

SHIEK 4.0 | 5.0

Blanc

60-10

90059124

**Support mural et de plafond pour câbles**
**Coloris**

Blanc

**Ø·H (MM)**

16-30

**Référence article**

90019197

Noir

16-30

90019198

**Crochet**
**Modèle**

crochet multi-suspension standard

**Coloris**
**Ø·H (MM)**
**Référence article**

crochet multi-suspension standard

Noir

3-83

90052024

crochet multi-suspension en option

Blanc

3-83

90052025

crochet multi-suspension en option

Noir

5-90

90052065

crochet multi-suspension en option

Blanc

5-90

90052066

**cache-piton invisible**
**Coloris**

Noir

**L·L (MM)**

140-66

**Référence article**

90015195

Blanc

140-66

90015196

**Base multiple linéaire**
**Modèle**

jusqu'à 2 luminaires max.

**Coloris**
**L·L·H (MM)**
**Référence article**

jusqu'à 2 luminaires max.

Blanc

600-30-45

90052007

jusqu'à 2 luminaires max.

Noir

600-30-45

90052008

jusqu'à 3 luminaires max.

Blanc

900-30-45

90052009

jusqu'à 3 luminaires max.

Noir

900-30-45

90052010

jusqu'à 4 luminaires max.

Blanc

1200-30-45

90052011

jusqu'à 4 luminaires max.

Noir

1200-30-45

90052012

jusqu'à 5 luminaires max.

Blanc

1500-30-45

90052013

jusqu'à 5 luminaires max.

Noir

1500-30-45

90052014

**Base multiple ronde**
**Modèle**

jusqu'à 4 luminaires max.

**Coloris**
**Ø·H (MM)**
**Référence article**

jusqu'à 4 luminaires max.

Blanc

123-44

90052005

jusqu'à 4 luminaires max.

Noir

123-44

90052006

jusqu'à 8 luminaires max.

Blanc

123-44

90052031

jusqu'à 8 luminaires max.

Noir

123-44

90052032

**Base semi-encastré**
**Modèle**

pour les abat-jour sans fil d'acier seulement

**Coloris**
**Ø·H (MM)**
**Référence article**

pour les abat-jour sans fil d'acier seulement

Blanc

84-72

90052026

pour les abat-jour sans fil d'acier seulement

Noir

84-72

90052027

**Base unique**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
cache-piton rond	Noir	84-29	90052021
cache-piton rond	Blanc	84-29	90052022

**support mural**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc	82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir	82-32	90019196